


Specialister i præcise snit – S195, HGW, PGW



Præcis skæring af frugt og grøntsager i et praktisk format til industrien, catering og storkøkkener
Knivindsatser, stempler og andet tilbehør



Tre specialister i præcis skæring af frugt og grøntsager

2




S 195

Med håndstansmaskinen S 195 kan du stanse grøntsager og frugter, f.eks. i segmenter med og uden midte samt figurer (op til 95 mm Ø). Der er her tale om et manuelt betjent apparat, som dog ligeledes muliggør talrige variationer i forarbejdningen.



PGW / HGW

Gitter-, delings- og udstansningsmaskinerne HGW og PGW gør det muligt at skære frugt og grøntsager i forskellige former, såsom trekanter, terninger, skiver, stænger, figurer osv. Et bredt udvalg af skæreindsatser muliggør blandt andet skrælning og/eller opdeling af ananas, skæring af tomater i skiver, fjernelse af stokken på kål og opdeling i kvarte (kun på HGW- og PGW-»kålmodellerne«) samt meget andet.



Mens HGW er et manuelt betjent apparat, arbejder PGW med pneumatisk støtte (op til 600 slag/time).

PGW fås også som XL-model med større slaghøjde (op til 400 mm) til store frugter og grøntsager op til Ø 300 mm.

Med disse praktiske maskiner tilbyder vi dig både gennemprøvede og nye muligheder for skære- og stansformer, så du kan præsentere dine produkter på en appetitvækkende måde. Vores tre specialister til præcis skæring af frugt og grøntsager er ikke kun velegnede til industriel produktion, men kan også med fordel anvendes inden for catering og storkøkkener!

Denne katalog giver Dem et overblik over alle mulige skæreformer. Til hvert skæreværktøj finder De den tilhørende skæreindretning med den passende stempel monteret på en stempelplade. Derudover tilbyder vi mange praktiske anvendelsestips til tilberedning og forarbejdning af forskellige fødevarer, som letter Deres arbejde og garanterer et præcist snit.



S 195, HGW, PGW – gitter-, delings- og stansemaskiner

3

Mere end 200 skærevariationer
takket være de mest forskelligartede
indsatser – **hurtigt, enkelt og**
omkostningseffektivt
!

INDHOLD


Højdepunkter	4	
Produkter	5	
Tekniske tegninger og data	6	
Knivindsatser – oversigt	7 – 17	
Tilbehør	18	
Højtydende skæremaskiner	19	

Højdepunkter



Over 200 skæreværktøjer

Ud over de klassiske skæreformere som skiver, terninger, firkanter, stænger og segmenter er der mange specielle skæreformere: trekanter, romber, bådformede stykker eller helt individuelle former som dinosaurer, stjerner, bogstaver osv.



Værktøjsskift på få sekunder

Alle indsats består af knivindsats, stempel og stempelplade. Således kan du nemt bestille nye indsats eller reservedele.

Ud over de gængse stansformer kan følgende specialformer leveres:

- Afskæring, skrælning eller skæring af ananas i skiver
- Mango-udkernere
- Kiwi-udstikker
- Paprika-stilkfjerner
- Kålstængelfjerner
- Savkålskærer og -udkern
- Blomkålsudstikker
- Figurindsatser





FDA-overensstemmelse garanteret

Alle komponenter, der kommer i kontakt med fødevarer, er fremstillet af rustfrit stål eller FDA-godkendte plastmaterialer. Dermed er hele maskinens FDA-overensstemmelse sikret. Dette er dokumenteret i den medfølgende brugsanvisning.


Produkte

☒ kan skæres
☐ skæring ikke mulig

		HGW	PGW	S 195
kan skæres				
skæring ikke mulig				
Ananas				
Æble				
Auberginer				
Pærer				
Blomkål				
Brød				
Isbergsalat				
Agurker				
Grapefrugt				
kandiserede frugter				
Gulerødder				
Kartofler				
Kiwier				
Kålrabi				
Limet				
Mango				
Meloner				
Appelsin				
er				
Peberfru				
gter				
Svampe				
Tomater				
Rødkål / hvidkål				
Citroner				
Savoykål				
Zucchini				
Løg				

Tekniske tegninger og data

HGW




Tekniske data

Mål (B x D x H)	483 x 950 x 900 mm
Vægt	ca. 36 kg

Skæreformer

Terninger, romber, strimler, skiver, bådformede stykker, trekanter, hjørner, segmenter, længdesnit, halvering, segmentsnit med eller uden centrum, udstansning og skrælning, udkerning, fjernelse af stilke, udstansning

PGW



S 195

Tekniske data

Maskinens mål (B x D x H)	500 x 315 x 1100 mm
Mål på underkonstruktion (B x D x H)	925 x 850 x 785 mm
Samlede mål (B x D x H)	925 x 850 x 1885 mm
Vægt	ca. 55 kg

Skæreformer

Terninger, romber, strimler, skiver, bådformede stykker, trekanter, hjørner, segmenter, længdesnit, halvering, segmentskæring med eller uden centrum, udstikning, udkerning, fjernelse af stilk


Skæreformer

Terninger, skiver, hjørner, segmenter, halvering, segmentskæring med eller uden centrum, fjernelse af kerne, udstansning

Alle knivindsatser – oversigt

INDHOLD

Indsatser til stift- og terninggitter Rombformet knivindsats	8
Stribeskærindsats Skibsformet knivindsats	9
Afskæringsknivindsats Mango-udkerningsværktøj	10
Hjørne-knivindsats med spidse knivblade (stor) Hjørne-knivindsats med midterpunkt og tynde, skrå klinger	11
Hjørneknivindsats med spidse knivblade og tynde, skrå knivblade Hjørneknivindsats med midterdorn og tynde, skrå klinger	12
Figurskæresæt	13
Ananas-skrælleindsats med udstikker i midten Ananas-skrælleindsats i »blomsterform«	14
Knivindsats til ananassegmenter med midte Paprika-udkerningsværktøj og 4-deler	15
Kål-4-deler og stilkfjerner 4-deler og stilkfjerner til savoykål	16
Blomkålsudstikker Skive-knivindsats	17
Tilbehør	18



Hurtigsøgning

Find din skæreindsats med nyttige bearbejdningsanvisninger ved hjælp af sidetallet og billedikonet

Knivindsatser



Skæreflade 16 x 24 cm



Indsats til stifter og terninger

HGW PGW S 195

Velegnet til tilberedning af:

savoykål, hvidkål, rødkål, isbergsalat, auberginer, meloner, æbler, kålrabi, peberfrugter, tomater, gulerødder, courgetter, agurker

Forberedelse til skæring af skiver og tern:

Skær savoykål, hvidkål, rødkål, isbergsalat, aubergine, melon, æble eller kålrabi i ikke for tykke skiver og læg dem på skæregitteret. Halver peberfrugter eller tomater, fjern kerner og ribber, og læg dem med skindet nedad på skæregitteret.

Forberedelse til skæring af stænger (sticks):

Rens gulerødder, courgetter eller agurker, skær dem i stykker af passende længde, og stil dem derefter lodret på skæremaskinen. Skræl kålrabi, skær den i firkantede stykker, og stil den lodret på skæremaskinen.

Følgende størrelser er tilgængelige:

Skæreindsats, varenr.

6 x 6 mm	191 1106HV
8 x 8 mm	191 1108HV
10 x 10 mm	191 1110HV
15 x 15 mm	191 1115HV
20 x 20 mm	191 1120HV
25 x 25 mm	191 1125HV
30 x 30 mm	191 1130HV
40 x 40 mm	191 1140HV

Gitterindsats til S 195 på forespørgsel

Stempel Varenr.

6 x 6 mm	191 1170
8 x 8 mm	191 1171
10 x 10 mm	191 1172
15 x 15 mm	191 1173
20 x 20 mm	191 1172 eller 191 1174
25 x 25 mm	191 1195
30 x 30 mm	191 1172 eller 191 1186
40 x 40 mm	191 1172 eller 191 1188

Rombformet knivindsats

HGW PGW S 195

Velegnet til tilberedning af:

savkål, hvidkål, rødkål, isbergsalat, auberginer, kålrabi, paprika, tomater, løg, courgetter, agurker, meloner, æbler, mangoer, papayaer

Forberedelse til skæring af skiver:

Skær auberginer, courgetter eller agurker på langs i ca. 5 mm tykke skiver, helst med skræl, og læg dem derefter med skrællen nedad på skæreindsatsen. Halver paprikaerne, fjern kerner og ribber, og læg dem med skrællen nedad på skæreindsatsen.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

10 x 20 mm	191 1364
15 x 30 mm	191 1358
20 x 45 mm	191 1362

Stempel Varenr.

10 x 20 mm	191 1365
15 x 30 mm	191 1359
20 x 45 mm	191 1363



Skæreflade 16 x 24 cm



Knivindsatser



Skæreflade 16 x 24 cm



Strimleknivindsats

HGW PGW S 195

Velegnet til tilberedning af:

Paprika, isbergsalat, savoykål, hvidkål, rødkål, aubergine, kålrabi, tomater, løg, courgetter, agurker, meloner, æbler, mangoer, papayaer

Forberedelse til skæring af strimler:

Halver paprikaen, fjern kerner og ribber, og læg den med skindet nedad på skæreindsatsen. Skær produkterne i langsgående skiver, og læg dem på skæreindsatsen.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

9 x 40 mm191 1149
20 x 40 mm191 1142

Stempel Varenr.

9 x 40 mm191 1181
20 x 40 mm191 1178



Skæreflade 16 x 24 cm



Knivindsats til skåle

HGW PGW S 195

Velegnet til tilberedning af:

Paprika, kartofler, kålrabi, courgetter, auberginer

Forberedelse til skæring af bådformede stykker:

Halver paprikaen, fjern kerner og ribber, og læg den med skindet nedad på skæregitteret. Skær kartofler og kålrabi i skiver af passende tykkelse, og læg dem på skæreindsatsen.

Skær courgette eller aubergine i langsgående skiver og læg dem på skæreindsatsen.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

8-delt191 1366
10-delt191 1368

Stempel Varenr.

8-trins191 1367
10-trins191 1369



Knivindsatser



Skæreflade 16 x 24 cm



Skæreindsats til aflængning

HGW PGW S 195

Egnet til bearbejdning af:

Agurker, courgetter, gulerødder og andre lange grøntsager

Forberedelse til skæring af grøntsager i forskellige længder:

Rens agurker, courgetter og gulerødder, skræl dem eventuelt, og læg dem på længdeskæreren. Skær dem derefter i den ønskede længde til videreforarbejdning til stænger eller segmenter.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

35 mm191 1870
60 mm191 1874
80 mm191 1879

Stempel Varenr.

35 mm191 1890
60 mm191 1894
80 mm191 1899

Mango-udkerningsmaskine

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af:

skrællede og uskrællede mangoer

Forberedelse:

Vælg skærebladet i henhold til frugtens størrelse, sæt derefter frugten lodret på og tryk den igennem. Ved denne fremgangsmåde skæres stenen pænt ud af frugtkødet.

Angivelse af frugtens og kernens størrelse er absolut nødvendig ved bestilling

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

191 1390

Stempel

Varenr.

191 1391



Knivindsatser



Hjørne-knivindsats med spidse knivblade (stor)

HGW PGW S 195

Velegnet til forarbejdning af store produkter med en maksimal diameter på 170 mm:

Selleri, rødbeder, tomater, meloner, æbler, grapefrugter, appelsiner

Forberedelse:

Tomater: Skær blomsten ud / Æbler:

Skær kernehuset ud

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

2 segmenter.....	202 1202oS
4 segmenter.....	202 1204oS
6 segmenter.....	202 1206oS
8 segmenter.....	202 1208oS
10 segmenter	202 1210oS

Stempel

Varenr.

2 segmenter.....	191 2202#
4 segmenter.....	191 2204#
6 segmenter.....	191 2206#
8 segmenter.....	191 2208#
10 segmenter	191 2210#

1 bæreplade, varenr. 191 1701, er desuden påkrævet

Hjørneknivindsats med centrum (Ø 20, 23, 25, 27, 30 mm) og tynde, skrå knive

HGW PGW S 195

Velegnet til forarbejdning af produkter med en maksimal diameter på 96 mm:

æbler, pærer, courgetter i firkanter i mange størrelser – til kager eller mundrette stykker til frugtsalat – courgette- og paprikastykker til fingerfood

Forberedelse: Produktet stilles lodret og presses igennem.

Ved denne proces udstanses produktet og skæres i ensartede segmenter.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats

med Ø 20 mm Varenr.

2 segmenter	199 1202Z20i
4 segmenter	199 1204Z20i
6 segmenter	199 1206Z20i
8 segmenter	199 1208Z20i
10 segmenter ...	199 1210Z20i
12 segmenter ...	199 1212Z20i
14 segmenter ...	199 1214Z20i
16 segmenter ...	199 1216Z20i
18 segmenter ...	199 1218Z20i
20 segmenter ...	199 1220Z20i
24 segmenter ...	199 1224Z20i

Udstansningsrør med indvendig slibning

Til HGW/PGW: Der kræves 2 skæreindsatser pr. stk. samt 1 bæreplade, varenr. 191 1201

Til S 195: Der kræves 1 skæreindsats pr. stk.

Stempel

med Ø 20 mm varenr.

2 segmenter.....	191 1302Z20
4 segmenter.....	191 1304Z20
6 segmenter.....	191 1306Z20
8 segmenter.....	191 1308Z20
10 segmenter	191 1310Z20
12 segmenter	191 1312Z20
14 segmenter	191 1314Z20
16 segmenter	191 1316Z20
18 segmenter	191 1318Z20
20 segmenter	191 1320Z20
24 segmenter	191 1324Z20

Til HGW/PGW: Der kræves 2 stempler til hver samt 1 ekstra bæreplade, varenr. 191 1200

Til S 195: Der kræves 1 stempel (f.eks. 195 1302Z20 osv.) samt 1 bæreplade, varenr. 195 1015, er påkrævet

Bemærkninger:

Disse hjørneknivindsatser fås også

- med andre centerdiametre. Angiv venligst den relevante diameter (20, 23, ...) som de sidste cifre i varenumrene
- med udstansningsrør med udvendig slibning: Varenumrene skal angives med »a« i stedet for »i« (indvendig slibning), f.eks. 191 1302Z20a
- Sorteringsrende til segmenter og stammeaffald fås som tilvalg (varenummer 191 1076Z..)

Knivindsatser



Hjørneknivindsats med spidse knivblade og tynde, skrå knivblade

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af produkter med en maksimal diameter på 96 mm: tomater, citroner, limefrugter, æbler, pærer, appelsiner, grapefrugter, kiwier

Forberedelse:

Uskrællede varer: Tomater: Skær blomsten væk, citroner og limefrugter: Skær top og bund af, æbler og pærer: Skær kernehuset ud
skrællede varer: Appelsiner, citroner, grapefrugter og kiwier skal blot placeres på specialknivene og presses igennem

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

2 segmenter.....199 1202oS
4 segmenter.....199 1204oS
6 segmenter.....199 1206oS
8 segmenter.....199 1208oS
10 segmenter199 1210oS
12 segmenter199 1212oS

Stempel . . . Varenr.

2 segmenter.....191 1302#
4 segmenter.....191 1304#
6 segmenter.....191 1306#
8 segmenter.....191 1308#
10 segmenter191 1310#
12 segmenter191 1312#

Til HGW/PGW:

Der kræves 2 skæreindsatser pr. stk. og derudover 1 bæreplade, varenr. 191 1201, er påkrævet

Til HGW/PGW:

Der kræves 2 stempler pr. sæt samt 1 bæreplade, varenr. 191 1200

Til S 195:

Der kræves 1 skæreindsats pr. stk.

Til S 195:

1 stempel (f.eks. 195 1302# osv.) samt 1 bæreplade, varenr. 195 1015, er påkrævet



Hjørneknivindsats med midteraksel og tynde, skrå knivblade

HGW PGW S 195

Velegnet til forarbejdning af produkter med en diameter på op til 96 mm: tomater, kartofler, peberfrugter

Forberedelse:

Tomater: Skær blomsten ud

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

2 segmenter.....199 1202#
4 segmenter.....199 1204#
6 segmenter.....199 1206#
8 segmenter.....199 1208#
10 segmenter.....191 1210#
12 segmenter199 1212#
14 segmenter199 1214#
16 segmenter199 1216#
18 segmenter199 1218#

Stempel Varenr.

2 segmenter.....191 1302#
4 segmenter.....191 1304#
6 segmenter.....191 1306#
8 segmenter.....191 1308#
10 segmenter.....191 1310#
12 segmenter191 1312#
14 segmenter191 1314#
16 segmenter191 1316#
18 segmenter191 1318#

Til HGW/PGW:

Der kræves 2 skæreindsatser pr. stk. samt 1 bæreplade, varenr. 191 1201

Til HGW/PGW:

Der kræves 2 stempler til hver samt 1 bæreplade, art.nr. 191 1200

Til S 195:

Der kræves 1 stempel (f.eks. 195 1302# osv.) samt Der kræves 1 bæreplade, varenr. 195 1015



Knivindsatser



Knivindsats med figurer

HGW PGW S 195

Velegnet til bearbejdning af:
fast, skæreegnet frugt og grøntsager

Eksempler:

Vælg mellem mange forskellige motiver. For eksempel: påskehare, blomst, sommerfugl, fugl, dinosaur, hjerte, firkløver, ørn, bjørn, krone, hest og meget mere. Vi fremstiller også gerne figurer efter dine ønsker. Kontakt venligst firmaet KRONEN.

Her har vi opført de mest almindelige motiver med varenumre:



Varenr. 192 1175



Varenr. 192 1173



Varenr. 192 1168



Varenr. 192 1148



Varenr. 192 1137



Varenr. 192 1133



Varenr. 192 1165



Varenr. 192 1177



Varenr. 192 1178



Varenr. 192 1166



Varenr. 192 1167



Varenr. 192 1180



Varenr. 192 1181



Varenr. 192 1127



Varenr. 192 1161



Varenr. 192 1151

HGW/PGW:

Hver 1-2 figurindsatser samt 1 bæreplade,
varenr. 191 1371
samt 1 stempel, art.nr. 191 1375 +
stempelplade, varenr. 191 1200.

S 195:

Der skal bruges 1 figurindsats samt 1
stempelplade, varenr. 191 1015,
1 stempel, art.nr. 195 1040 samt
1 reduktionsring, varenr. 195 1022, er
påkrævet



Knivindsatser



Ananas-skrælleindsats med udstikker til midten

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af: Ananas

Forberedelse: Skær toppen og bunden af ananasen med et skæreapparat (som vist på billedet, varenr. 250006) eller en kniv, og læg den derefter i skærebeholderen. Under skæreprocessen adskilles skrællen fra cylinderen, og midten udstikkes. (se illustration)

Følgende størrelser kan leveres:

1 ananas-skrælleindsats med kerneudstikker og opsamlingsbakke

1 skæreindsats	Varenr.
Skrælediameter 85 mm	250004
Udsnitsdiameter 30 mm	
Skærediameter 97 mm	250008
Udstiksdiameter 30 mm	
Udskræddiameter 114 mm	250015
Udstiksdiameter 30 mm	
Indsatsbakke med skæreunderlag	250003

1 Bemærkninger: Indsatserne til ananasskræling og udstikning skal kombineres med indsatsbakken med skæreunderlag 250003. Andre skræl- og udstiksdiameterer kan fås på forespørgsel.


2 ananas-skrælleindsatser med centralt udstikkerhoved og affaldsrender til sideudledning af skrælleme

2 skæreindsats	Varenr.
Skrælediameter 85 mm	250024
Udstiksdiameter 30 mm	
Skærediameter 97 mm	250026
Udstiksdiameter 30 mm	
Indsatsramme med skæreunderlag	250025
Rullende understel til HGW	250016

2 Bemærkninger: Indsatserne til ananasskræling og udstikning med affaldsrender skal kombineres med indsatsrammen 250025 og det mobile understel 250016. Andre skræl- og udstikningsdiameterer fås på forespørgsel.

Nyttigt tilbehør:

MASS ananasskærer, varenr. 250014 MAK
ananasskærer, varenr. 250006



Ananas-skrælleindsats „blomsterform“

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af:
Ananas

Forberedelse:

Skær toppen og bunden af ananasen med et skæreapparat (som vist ovenfor) eller med en kniv, og læg den derefter i skærebeholderen. Under skæreprocessen adskilles skrællen fra cylinderen; cylinderen udstanses samtidig i en flot blomsterform (uden snit i siderne).

Følgende størrelser kan leveres:

Knivindsats	Varenr.
	191 2946
Skærediameter 90 mm	

Stempel	Varenr.
	191 2947

1 bæreplade, varenr. 191 1701A, er desuden påkrævet

Knivindsatser



Knivindsats til ananassegmenter med midterhul (Ø 20, 25, 30 mm) til uskrællede frugter

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af: ananas

Forberedelse:

Skær toppen og bunden af den uskrællede ananas ved hjælp af et skæreapparat (se illustration, varenr. 250006), og tryk den derefter lodret igennem med stemplet. Ved denne fremgangsmåde udstikkes ananasen, skrælles og skæres i ensartede segmenter.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.

2 segmenter	202 1252-92Z20H
4 segmenter	202 1254-92Z20H
6 segmenter	202 1256-92Z20H
8 segmenter	202 1258-92Z20H
10 segmenter	202 1260-92Z20H
12 segmenter	202 1262-92Z20H

Stempel Varenr.

2 segmenter	191 2902-92Z20
4 segmenter	191 2904-92Z20
6 segmenter	191 2906-92Z20
8 segmenter	191 2908-92Z20
10 segmenter	191 2910-92Z20
12 segmenter	191 2912-92Z20

1 bæreplade, varenr. 191 1701A, er desuden påkrævet

Bemærkninger:

- Der findes yderligere skæreindsatser med følgende centerdiametre:
Standardstørrelser (indre): Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 27 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm

- Andre skærediametre kan leveres på forespørgsel, f.eks. 90 mm, 96 mm osv.
- Andre centerdiametre kan leveres på forespørgsel, f.eks. 20 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm
- Ananasudskæringsindsatserne fås også med forlænget rør (angiv i så fald varenumrene med »S«, f.eks. 202 1252-92Z20HS)
- Adskillelse af skræl og kerneaffald fås som tilvalg



Paprika-udkerningsmaskine og 4-deler

HGW PGW S 195

Velegnet til forarbejdning af: Paprika

Forberedelse: Skær en tynd skive af paprikaen på den side, der vender væk fra stilk, skær derefter den nederste ende af paprikaen, placer derefter paprikaen med snittet nedad på kniven, og tryk blomsten med stilk igennem fra top til bund. Ved denne fremgangsmåde udstikkes stilk og kernerne, og paprikaen skæres i 4, 6 eller 8 ensartede stykker.

Følgende størrelser kan leveres:

til paprikaer med en maksimal diameter på 96 mm, diameter på midten (frøhuset) 50 mm (andre midterdiametre på forespørgsel)

Skæreindsats

Varenr.

4 segmenter	199 1604-50*
6 segmenter	199 1606-50
8 segmenter	199 1608-50

* Andre kerndiametre (f.eks. 45 eller 40 mm) kan leveres på forespørgsel

Stempel

Varenr.

4 segmenter.....	191 2032R4-50
6 segmenter.....	191 2032R6-50
8 segmenter.....	191 2032R8-50


1 bæreplade, varenr. 191 1201 (til 2 skæreindsatser) er desuden påkrævet

1 bæreplade, varenr. 191 1200 (til 2 stempler), er desuden påkrævet

Til PGW og PGW XL:

Forskellige skæreindsatser og stempler til forarbejdning af paprika op til en diameter på 120 mm kan leveres på forespørgsel.

Knivindsatser



Kål-4-deler og stilkfjerner

HGW PGW XL S 195

Velegnet til forarbejdning af:
rødkål og hvidkål

Forberedelse:

Rens kålen og fjern de dårlige blade. Læg derefter kålen med stokken opad på skærepladen, og del kálhovedet ved hjælp af delekniven med stilkfjerner. Kræver kun lidt kraft takket være god løftestangseffekt – i én enkelt skæreoperation!

Størrelsesområde fra 150 mm til maks. 240 mm, maks. højde fra 180 mm til 190 mm, udstansningsdiameter 75 mm.

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats varenr.
til HGW250007

Skæreplade Varenr.
til HGW250017

Skæreindsats Varenr.
til PGW XL191 3011
(uden illustration)

Skæreplade Varenr.
til PGW XL191 3010
(uden illustration)

Yderligere skæreindsatser kan leveres på forespørgsel.



4-delt sav til savoykål og stængelfjerner

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af:
savkål

Forberedelse:

Rens savkålen og fjern de dårlige blade. Læg derefter savkålen med stokken opad på skærepladen, og del savkålshovedet ved hjælp af delekniven med stængelfjerner. Kræver kun lidt kraft takket være god løftestangseffekt – i én enkelt skærebevægelse!

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.
250021

Skæreplade Varenr.
250017

Knivindsatser



Blomkålsudstikker

HGW PGW S 195

Velegnet til forarbejdning af:
Blomkål

Forberedelse til udkæring af buketter:

Fjern bladene fra blomkålen, og læg derefter blomkålen med stilken opad på skærepladen. Hovedet deles ved hjælp af en udstikker, og denne opdeling får det til at falde fra hinanden i buketter. Kræver kun lidt kraft takket være god løftestangseffekt – i én enkelt skærebevægelse!

Følgende størrelser kan leveres:

Skæreindsats, varenr.	Bæreplade	Varenr.
250013		250017



17



Skiveknivindsats

HGW PGW S 195

Egnet til forarbejdning af:
tomater, svampe, kiwier, agurker, courgetter (kun bløde produkter)

Forberedelse til skæring af skiver:

Ingen forberedelse nødvendig, læg blot produktet på og tryk det igennem.

Produktdiameter:	maks. 90 mm
Produktlængde:	maks. 200 mm

Følgende størrelser kan leveres:

Indsats til knivblok*	Varenr.	Stempel	Varenr.
5,2 mm	742187	5,2 mm	742159
6,2 mm	982995	6,2 mm	982996
8,2 mm	982997	8,2 mm	982998


* Knivblokindsatserne er generelt udstyret med takkede klinger.

Andre størrelser kan leveres efter ønske.



Tilbehør

18



Indsatsramme til HGW-skæreindsatser

kræves til næsten alle skæreindsatser

Varenr.
250002



Transportbånd

Transportbåndet sikrer kontinuerlig udførelse af udskårne emner. På denne måde kan du fjerne de udstansede produkter til videreforarbejdning eller emballering, og med adskillelsesenheder kan produkterne nemt adskilles. Modellen, inklusive elskab, er udført helt i rustfrit stål. Transportbåndet fås med fast eller trinløst regulerbar hastighed. Ud over standardlængderne på 1500 og 2000 mm fås transportbåndet også i forskellige længder, helt efter dine ønsker. Yderligere produktrutsjer eller transportbånd til fast montering kan leveres. Eget til HGW og PGW.

Varenr.

- | | |
|----------|---|
| 240 1113 | mobil transportbånd HGW/PGW – 1,50 m lang, fast hastighed |
| 240 1114 | mobil transportbånd HGW/PGW – 1,50 m lang, regulerbar hastighed |
| 240 1111 | fast transportbånd til montering ved PGW – fast hastighed |
| 240 1112 | fast transportbånd til montering ved PGW – justerbar hastighed |

Andre transportbånd på forespørgsel



Stativ til skæreindsatser

Stativet til opbevaring af skæreindsatser garanterer større mobilitet. De forskellige indsatser og stempler kan sorteres overskueligt på de enkelte niveauer. Så har du hurtig adgang til alle værktøjer. Eget til HGW, PGW, S 195.

Varenr.

- | | |
|----------|---|
| 191 1096 | Rullende grundramme med opbevaringsplads til 4 skæreværktøjer |
| 191 1098 | Udvidelse til yderligere 4 skæreværktøjer |



Højt kvalificerede eksperter med stor skærekapacitet fra 1200 til maks. 4800 stk./time

19



Tona S

... til præcis skæring af frugt og grøntsager, særligt velegnet til skæring af tomater og citrusfrugter.

Drejeskiven er taktstyret og fører automatisk produktet under skæret og skærer det i perfekte skiver.

Kapacitet: op til 1.200 produkter/time

Tona S 180K

... garanterer et perfekt skæresultat af frugt og grøntsager – f.eks. æbler, tomater, gulerødder, løg, kartofler, kiwier, pærer, svampe, citrusfrugter – i firkanter, skiver, stænger og figurer. Frugt og grøntsager lægges blot ind, og den taktstyrede drejeskive fører produktet automatisk ind under stemplet. Til forarbejdningen kræves der kun 1 værktøjsindsats og 1 stempel ad gangen. Kapacitet: op til 1.200 produkter/time

Tona Rapid

... tilbyder effektive skæremuligheder for frugt og grøntsager i segmenter (trekanter), skiver, stænger og andre skæreformer – helt efter dine ønsker.

Efter indlægning, centrering og tilførsel

af frugterne eller grøntsagerne skubber stemplerne det, der skal skæres, gennem de indbyggede knive. Ved hjælp af forskellige indsætter

(2 til 24 opdelinger med eller uden midterstikker og meget mere) opnås de ønskede skæresultater.

Ved et enkelt og hurtigt skift af skæreindsatserne og stemplerne på under 5 minutter kan man skifte fra den ene skæreform til den anden. Alsidig, præcis skæring med høj ydeevne – Tona Rapid-maskinerne garanterer højeste effektivitet. Produktstørrelse maks. 85 mm. (Højde maks. 100 mm). Kapacitet: op til 3.600 produkter/time. Turbo-version leveres på forespørgsel (op til 4.800 produkter/time)

Tona Rapid 3D

Et særligt kendetegn ved Tona Rapid 3D er den tredimensionelle skæremulighed: Først skæres grøntsager og frugter i skiver, derefter udstanses kernehuset, og til sidst opdeles de i segmenter. Skæresultaterne er tredimensionelle, mundrette stykker af f.eks. æbler, tomater, løg,

kartofler og meget andet. Produktstørrelse maks. 80 mm (højde maks. 90 mm).

Kapacitet: op til 3.600 produkter/time


Tona Rapid XL

... garanterer tids- og omkostningsbesparende skæring af store frugter og grøntsager, såsom ananas, mango, auberginer, peberfrugter, løg osv., i skiver, segmenter, terninger eller stænger. Produktstørrelse maks. 130 mm (højde maks. 220 mm), kapacitet: op til 2.400 produkter/time.


Tilbehør og ekstraudstyr:

- Et stort udvalg af skæreindsatser til de mest forskelligartede skæreformer
- Adskillelsesindsatser til procesoptimering
- Tilførsels- og aftransportbånd
- mobile modeller
- Tona-maskinerne kan integreres optimalt i en produktionslinje

Vi tilbyder løsninger, der virker!



Produktsortiment:



- **Båndskæremaskiner** GS 10-2, GS 20
- **Skive- og hjørneskærere**
Tona S, Tona E, Tona S 180K
- **Specialskære- og stansemaskiner** Tona Rapid, Tona Rapid 3D, Tona Rapid XL, Multicorer, TT 450
- **Terning- og strimleskærere** KUJ V
- **Spiralskæremaskiner** SPIRELLO 150, S021
- **Universalskæremaskine** KSM 100
- **Kålskærer** CAP 68
- **Kålstubbornemaskine** KSB

- **Gitter-, delings- og stansemaskine** PGW, HGW
- **Grøntsags- og salatvasketeknik**
- **Skrællemaskiner**
til citrusfrugter, meloner, æbler, ananas, kartofler, gulerødder, agurker, radiser, selleri m.m.
- **Salatslynger og tørreanlæg**
- **Pakkemaskiner**
- **Specialmaskiner**
- **komplette produktionslinjer**



Vi udvikler og producerer enkeltmaskiner, specialmaskiner og komplette produktionslinjer til fødevareindustrien.

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der er specielt tilpasset netop din virksomhed, eller vi planlægger og realiserer komplette produktionsprocesser for dig.

Vi ser frem til at modtage din forespørgsel!



KRONEN GmbH

Römerstraße 2a
D-77964 Kehl am Rhein
Telefon: +49 (0) 7854 / 96 46- 0
Fax: +49 (0) 7854 / 96 46- 500
info@kronen.eu

www.kronen.eu

Et selskab under Zillgith
Beteiligungs GmbH