

56825

Øse, rund, 2 Liter, Hvid



Denne lette og slidstærke runde øse har et ergonomisk design med hældetud i begge sider, så den kan betjenes med både venstre og højre hånd. Den helstøbte udformning fjerner områder, hvor der kan ophobes bakterier, og den glatte overflade er nem at rengøre. Ideel til flytning af bl.a. fødevarer ingredienser og væsker inden for fødevarerproduktion. Øsen har en indvendig måleskala.

Tekniske data

| | |
|---|---------------|
| Varenummer | 56825 |
| Indhold | 2 Liter |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkt Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP) | Ja |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹ | Ja |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis | Ja |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹ | Ja |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Ja |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever op til Halal og Kosher krav | Ja |
| PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat | Nej |
| Antal pr. æske | 10 Stk. |
| Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm) | 420 Stk. |
| Antal per lag (Palle) | 1 Stk. |
| Colli Længde | 430 mm |
| Colli Bredde | 300 mm |
| Colli højde | 250 mm |
| Længde | 330 mm |
| Bredde | 195 mm |
| Højde | 115 mm |
| Nettovægt | 0,26 kg |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP) | 0,03 kg |
| Tara total | 0,03 kg |
| Bruttovægt | 0,29 kg |
| Kubikmeter | 0,0074 M3 |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C |
| Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine) | 93 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt) | 100 °C |
| Min. brugstemperatur ³ | -20 °C |
| Max. tørretemperatur | 120 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning | 2 pH |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning | 10,5 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705022000551 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal) | 15705028000569 |
| Toldpositionsnummer | 39241000 |
| Oprindelsesland | Denmark |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarerproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.