

P3

# P3-P6-P12



P6



P12



**P3, P6 e P12** sono macchine automatiche, di grande affidabilità e adatte alla lavorazione di ogni tipo di farina e semola; sono particolarmente indicate per la produzione di pasta corta e lunga che avviene con il semplice cambio della trafile.

**P3, P6 e P12** sono macchine di media produzione, consigliate per ristoranti, agriturismi, pizzerie, gastronomie e attività di vendita e degustazione di pasta fresca.

Il loro funzionamento è semplice ed efficiente. Hanno la struttura esterna in alluminio anodizzato e le parti a contatto con la pasta in acciaio inox. Sono dotate di pannello comandi e sono conformi alle normative antinfortunistiche vigenti.

#### Caratteristiche:

- Vasca impastatrice
- Albero e coclea smontabili per una facile pulizia e manutenzione
- Tagliapasta automatico con variatore di velocità
- Ventilatore
- Carrello su ruote in acciaio INOX (**P6 e P12**)
- Raffreddamento ad acqua (**P6 e P12**)

Per le trafile disponibili vedere il catalogo Stampi & Trafile.



# Accessori

## 1 Gruppo Ravioli P3

## 2 Multipasta P6 e P12

Consente di preparare dei perfetti ravioli a nastro, di diverso taglio e formati con ripieni morbidi di verdura, formaggio, carni o misti.



## 3 Gruppo Gnocchi P3, P6 e P12

Per produrre gnocchi di patate o di sfarinati in diversi formati, anche con componenti aggiunti come pomodori o spinaci.


## 4 Gruppo Ravioli

Consente di preparare dei perfetti ravioli a nastro, di diversi formati e con ripieni morbidi di verdura, formaggio, carni o misti, utilizzando una sfoglia larga mm 170.



L'innesto degli accessori è semplice e pratico. Alcuni gruppi possono essere utilizzati anche su altre macchine di nostra produzione.

## Dati Tecnici P3 - P6- P12



	P3	P6	P12
<b>Peso</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg
<b>Dimensioni mm (AxBxC)</b>	400x510x465	450x620x1140	-
<b>Dimensioni mm (AxBxD)</b>	-	-	580x650x1580
<b>Potenza motore</b>	900 W	1100 W	2000 W
<b>Capacità vasca impastatrice</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg
<b>Produzione pasta</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h

### Accessori

**Gruppo ravioli P3 peso**

11 Kg

**Gruppo ravioli P3 dimensioni**

200x450x350 mm

**Gruppo ravioli P6 - P12 peso**

17,8 Kg

**Gruppo ravioli P6 - P12 dimensioni**

300x550x370 mm

**Gruppo gnocchi P3 - P6 - P12 peso**

22,2 Kg

**Gruppo gnocchi P3 - P6 - P12 dimensioni**

250x360x465 mm

**Trafile Standard** pag.32

# P3-P6-P12

 **P3, P6 and P12** are automatic and very reliable machines, suitable for working with any kind of flour and durum wheat (semolina); they are suitable for long and short pasta shapes production which can be obtained by simply changing the extruding die.

 **P3, P6 and P12** are machines of medium production, suitable for small restaurants, pizzerias and delicatessen.

The operation of these machines is simple and efficient. The machines are made of anodized aluminium in their external structure and the parts that are in contact with pasta are made of stainless steel. They are equipped with a control panel and they respect all accident prevention regulations in force.

- Characteristics:**
- Kneading vat
  - Shaft and screw which can be disassembled for an easy cleaning and maintenance.
  - Automatic pasta cutter with speed variator
  - Fan
  - Stainless steel trolley with wheels (**P6** and **P12**)
  - Water cooling (**P6** and **P12**)

## Accessories

**1 - P3 Ravioli Unit - 2 - P6 and P12 Multipasta** They carry out the production of perfect ravioli strips in the available shapes.

**3 - P3 - P6 and P12 Gnocchi Unit**

It carries out the production of gnocchi made of potatoes or made of potatoes flakes in various dimensions and with additional ingredients such as tomatoes or spinaches.

The assembly of all the accessories is simple and practical. Some units can also be used in combination with some other machine models in our production range.

## Technical Data

	<b>P3</b>	<b>P6</b>	<b>P12</b>	<b>Accessories</b>	
<b>Weight</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg	<b>P3 Ravioli Unit weight</b>	11 Kg
<b>Dimensions</b> mm (AxBxC)	500x365x445	580x400x1120	-	<b>P3 Ravioli Unit dimensions</b>	200x450x350 mm
<b>Dimensions</b> mm (AxBxD)	-	-	580x550x1550	<b>P6 - P12 Ravioli Unit weight</b>	17,8 Kg
<b>Motor power</b>	900 W	1100 W	2000 W	<b>P6 - P12 Ravioli Unit dimensions</b>	300x550x370 mm
<b>Kneading vat capacity</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg	<b>P3 - P6 - P12 Gnocchi Unit weight</b>	22,2 Kg
<b>Pasta production</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h	<b>P3 - P6 - P12 Gnocchi Unit dimensions</b>	250x360x465 mm

**Standard Dies** Pag.32

 **P3, P6 et P12** sont des machines automatiques, très fiables et indiquées pour le travail avec tous les types de farines et de semoules; ces machines sont destinées à la production de pâtes courtes et longues, seulement en changeant la filière. **P3, P6 et P12** sont des machines de moyenne production, indiquées pour les restaurants, les structures d'agro-tourisme, les pizzerie, les gastronomies et les magasins de vente et de dégustation de pâtes fraîches. Leur fonctionnement est simple et efficace. Leur structure externe est faite en aluminium anodisé et les parties qui sont en contact direct avec la pâte sont faites en acier inox; elles sont équipées par un tableau de contrôle et elles sont conformes aux normes en vigueur pour la prévention des accidents du travail.

- Caractéristiques:**
- Bac de Pétrissage
  - Arbre et vis sans fin amovibles pour les opérations de nettoyage et entretien
  - Coupe-pâte automatique avec variateur de vitesse
  - Ventilateur
  - Chariot sur roues en acier inox (**P6 et P12**)
  - Refroidissement par eau (**P6 et P12**)

## Accessoires

**1 - Groupe Ravioli P3 - 2 - Multipasta P6 et P12**

Ils produisent des parfaits ravioli dans les formats disponibles.

**3 - Groupe Gnocchi P3, P6 et P12**

Ils produisent les gnocchi de pomme de terre ou de farine en plusieurs formats, même avec des ingrédients supplémentaires comme les tomates ou les épinards.

L'enclenchement des accessoires est simple et pratique. Certains groupes peuvent être utilisés même sur d'autres machines de notre production.

## Données Techniques

	<b>P3</b>	<b>P6</b>	<b>P12</b>	<b>Accessoires</b>	
<b>Poids</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg	<b>Poids</b> du Groupe Ravioli (P3)	11 Kg
<b>Dimensions</b> mm (AxBxC)	500x365x445	580x400x1120	-	<b>Dimensions</b> du Groupe Ravioli (P3)	200x450x350 mm
<b>Dimensions</b> mm (AxBxD)	-	-	580x550x1550	<b>Poids</b> du groupe Ravioli (P6 - P12)	17,8 Kg
<b>Puissance du moteur</b>	900 W	1100 W	2000 W	<b>Dimensions</b> du groupe Ravioli (P6 - P12)	300x550x370 mm
<b>Capacité du pétrin</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg	<b>Poids</b> du Groupe Gnocchi (P3-P6- P12)	22,2 Kg
<b>Production de pâtes</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h	<b>Dimensions</b> du Groupe Gnocchi (P3-P6- P12)	250x360x465 mm

**Filières Standard** Page 32

 **P3, P6 und P12** sind automatische, sehr zuverlässige Nudelmaschinen für die Verarbeitung jeder Art von Mehl und Grieß. Sie sind besonders für die Produktion von kurzen und langen Pastaformaten geeignet, die durch einfachen Austausch der Matrize eingestellt werden.

**P3, P6 und P12** sind Maschinen für mittlere Produktionsmengen, die für Restaurants, Agrotourismusbetriebe, Pizzerien, Feinkostgeschäfte sowie für den Verkauf und die Verkostung von frischen Teigwaren empfohlen werden.

Ihre Betriebsweise ist einfach und effizient. Ihre äußere Struktur besteht aus eloxiertem Aluminium, alle Teile, die mit dem Teig in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl. Sie sind mit einem Schaltfeld ausgestattet und entsprechen den geltenden Unfallschutzbestimmungen.

- Eigenschaften:**
- Knetbecken
  - Welle und Schnecke sind für die einfache Reinigung und Wartung ausbaubar
  - Automatische Schneidvorrichtung mit Geschwindigkeitsregulierung
  - Lüfter
  - Rollenwagen aus Edelstahl (**P6 und P12**)
  - Wasserkühlung (**P6 und P12**)

## Zubehör

### 1 - Ravioligruppe P3 - 2 - Multipasta P6 und P12

Für die Zubereitung perfekter Ravioli in den entsprechenden Formaten.

### 3 - Gnocchiaufsatzz P3, P6 und P12

Für die Herstellung von Gnocchi aus Kartoffeln oder Mehlteig in verschiedenen Größen, auch mit weiteren Zutaten wie Tomaten oder Spinat.

Alle Zubehörteile lassen sich einfach und praktisch einsetzen. Einige Gruppen können auch an anderen Maschinen aus unserem Sortiment verwendet werden.

## Technische Angaben

	P3	P6	P12	Zubehör	
<b>Gewicht</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg	<b>Ravioligruppe P3</b> Gewicht	11 Kg
<b>Abmessungen</b> mm (AxBxC)	500x365x445	580x400x1120	-	<b>Ravioligruppe P3</b> Abmessungen	200x450x350 mm
<b>Abmessungen</b> mm (AxBxD)	-	-	580x550x1550	<b>Ravioligruppe P6 - P12</b> Gewicht	17,8 Kg
<b>Motorleistung</b>	900 W	1100 W	2000 W	<b>Ravioligruppe P6 - P12</b> Abmessungen	300x550x370 mm
<b>Fassungsvermögen des Knetbeckens</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg	<b>Gnocchiaufsatzz P3-P6-P12</b> Gewicht	22,2 Kg
<b>Teigwarenproduktion</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h	<b>Gnocchiaufsatzz P3-P6-P12</b> Abmessungen	250x360x465 mm

**Standard-Matrizen** Seite 32



**P3, P6 y P12** son máquinas automáticas, de grande fiabilidad, ideales para elaborar todo tipo de harina y sémola.

Están especialmente indicadas para realizar pasta corta y larga, simplemente cambiando la trefiladora.

**P3, P6 y P12** son máquinas de producción mediana, aconsejadas para restaurantes, granjas rurales, pizzerías y tiendas de platos preparados o actividades de venta y degustación de pasta fresca.

Su funcionamiento es sencillo y eficiente. La estructura exterior es de aluminio anodizado y las partes en contacto con la masa son de acero inoxidable. Llevan un cuadro de mandos y cumplen conformidad con las normas vigentes sobre prevención de riesgos laborales.

- Características:**
- Cubeta amasadora
  - Eje y caracol desmontables, para su fácil limpieza y mantenimiento
  - Corta pasta automático con variador de velocidad
  - Ventilador
  - Carro sobre ruedas de acero INOX (**P6 y P12**)
  - Enfriamiento por agua (**P6 y P12**)

## Accesorios

### 1 - Grupo Raviolis P3 - 2 - Multipasta P6 y P12

Permiten preparar raviolis perfectos en las medidas disponibles.

**3 - Grupo Ñoquis P3, P6 y P12** Para preparar ñoquis de patatas o de otros productos de molienda en dos diferentes tamaños, incluso añadiéndoles otros ingredientes, como pueden ser tomates o espinacas.

El acoplamiento de los accesorios es sencillo y práctico. Algunos grupos pueden ser utilizados también en otras máquinas de nuestra producción.

## Datos Técnicos

	P3	P6	P12	Accesarios	
<b>Peso</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg	<b>Grupo raviolis P3</b> peso	11 Kg
<b>Tamaño</b> mm (AxBxC)	500x365x445	580x400x1120	-	<b>Grupo raviolis P3</b> tamaño	200x450x350 mm
<b>Tamaño</b> mm (AxBxD)	-	-	580x550x1550	<b>Grupo raviolis P6 - P12</b> peso	17,8 Kg
<b>Potencia del motor</b>	900 W	1100 W	2000 W	<b>Grupo raviolis P6 - P12</b> tamaño	300x550x370 mm
<b>Capacidad cubeta amasadora</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg	<b>Grupo ñoquis P3-P6-P12</b> peso	22,2 Kg
<b>Producción de pasta</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h	<b>Grupo ñoquis P3-P6-P12</b> tamaño	250x360x465 mm

**Moldes Estándar** Pag.32



**P3, P6 и P12** являются автоматическими и надёжными машинами. Они могут замешивать любой тип муки и производят длинные и короткие макаронные изделия путём быстрой смены матрицы.

**P3, P6 и P12** являются машинами средней производительности, идеальными для ресторанов и магазинов свежих макарон. Они лёгкие в эксплуатации. Они полностью сделаны из нержавеющей стали. Они оснащены панелями управления в соответствии с действующими нормами по безопасности.

- Состоят из:**
- тестомес
  - вал и шнек легко разбираются для очистки
  - электронный врачающийся нож для короткорезанных макаронных изделий с регулировкой скорости вращения ножа
  - вентилятор
  - тележка из нержавеющей стали на колёсах (P6 и P12)
  - водяное охлаждение для головки экструдирования и матрицы (опция для P6 - стандартное для P12)

## Насадки

### 1 - P3 Насадка для приготовления рavioli - 2 - P6 и P12 Насадка для приготовления рavioli

Они позволяют приготовить рavioli, склеены друг с другом, различного формата.

**3 - P3, P6 и P12 Насадка для приготовления «ньокки»** Позволяет готовить картофельные или мучные ньокки различного размера. К тесту можно добавить помидоры или шпинат.

Насадки легко присоединяются к машине. Некоторые насадки используются также на других машинах нашего ассортимента.

## Технические данные

	P3	P6	P12	Насадки	
<b>Вес</b>	58 Kg	108 Kg	147 Kg	<b>P3</b> Насадка для рavioli вес	11 Kg
<b>Габарит</b> mm (AxBxC)	500x365x445	580x400x1120	-	<b>P3</b> Насадка для рavioli габарит	200x450x350 mm
<b>Габарит</b> mm (AxBxD)	-	-	580x550x1550	<b>P6-P12</b> Насадка для рavioli вес	17,8 Kg
<b>Установленная мощность</b>	900 W	1100 W	2000 W	<b>P6-P12</b> Насадка для рavioli габарит	300x550x370 mm
<b>Ёмкость тестомеса</b>	3 Kg	6 Kg	12 Kg	<b>P3-P6-P12</b> Насадка для ньокки вес	22,2 Kg
<b>Производительность макаронных изделий</b>	8-10 Kg/h	15-18 Kg/h	25-35 Kg/h	<b>P3-P6-P12</b> Насадка для ньокки габарит	250x360x465 mm

Стандартные матрицы Стр.32