

Serie 4, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WTH85VC8SN



Tilbehør

WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko
WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410 : Monteringssæt t/vaskesøjle

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

A++

- **Energiklasse A++:** Tørrer meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- LED-display med brugervenlig touch-kontrol.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

Teknisk data

Installation : Fritstående
Aftagelig topplade : Nej
Dørhængsling : højrehængt
Længde på elledning : 145,0 cm
Højde på aftagelig topplade : 0 mm
Produktmål : 842 x 598 x 613 mm
Nettovægt : 48,2 kg
Fluorholdige drivhusgasser : Nej
Kølemiddel : R290
Lufttæt enhed : Ja
Mængde af fluorholdige gasser : 0,120 kg
EAN-kode : 4242005259861
Tilslutningseffekt : 625 W
El-tilslutning : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,87 kWh
Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 205 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,14 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 130 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 236,0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid : 162 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 81 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 81 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 81 %



4 242005 259861

Serie 4, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WTH85VC8SN

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 236 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 81 %

Programmer

- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Dunprogram, Hurtig 40', Skjorter/Business

Funktioner

- TouchControl-taster: Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med hvidgrå ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 66.5 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D


² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 4, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WTH85VC8SN**



Mål i mm