



# HOSHIZAKI

## ACR-180DG-332-RRC-L2

### Kølebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: ADVANCE  
VARENUMMER: 889020858  
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki ADVANCE ACR-180DG-332-RRC-L2 er et 3-sektions 1/1 GN kølebord med to skuffesektioner med 3 x 1/3 skuffer, en skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer og en plan bordplade.

Det har et nettobrugervolumen på 160 liter. Højden ekskl. ben er 700 mm, ben = H 135 - 200 mm (L2).

- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Robust kabinet- og kompressorumskonstruktion
- Klimaklasse 5 kølesystem, som tåler op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i nikkelfrit rustfrit stål AISI 430
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Skuffer med udtræksstop
- 2/2 skuffesæt er kompatibelt med 200 mm dyb GN-bakker
- 3/3 skuffesæt er kompatibelt med 100 mm dyb GN-bakker
- Aftagelige magnetiske tætningslister med tredobbelt isoleringsområde
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelse
- Matcher ADVANCE-skabsserien



1/1 GN

#### TILBEHØR

Ben (sæt af 4), H = 130 - 180 mm (L1)  
Ben (sæt af 4), H = 135 - 200 mm (L2)  
Hjul (sæt af 4), H = 150 mm (C1)  
Hjul (sæt af 4), H = 200 mm (C2)  
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)  
Bordplade med 100 mm bagkant  
Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer  
Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer \*

\* 3 x 1/3 skuffesektionen kan ikke placeres ved siden af kompressorsektionen

**GARANTI**  
**5 år**

**UDVENDIG**  
**Rustfrit stål**

**INDVENDIG**  
**Nikkelfrit rustfrit stål**

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,079 / CO<sub>2</sub> ækvivalent (kg): 0,237

#### CERTIFIKATIONER



| Energiforbrug (kWh/år) | Energieffektivitetsklasse | Standard for energieffektivitetsklassen | Energieffektivitetsindeks (EEL) |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 989                    | C                         | ISO 22041-2019                          | 45                              |



# HOSHIZAKI

## ACR-180DG-332-RRC-L2




### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Temperaturområde | GN eller hyldestørrelse | Rumindhold, brutto (liter) | Netto nyttevolum (liter) | Eltilslutning | Tilslutningseffekt (Watt) | Kølekapacitet ved -10°C (Watt) | Klimaklasse | Lydniveau dB(A) |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| -2/+8°C          | 1/1 GN                  | 457                        | 160                      | 230V, 50 Hz   | 190                       | 446                            | 4           | 53              |

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Mål B x D x H (mm)   | Vægt, netto (kg) | Mål på transportkasse B x D x H (mm) | Vægt, brutto (kg) | Volumen, pakket (m3) |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1780 x 700 x 835-900 | 161              | 1830 x 760 x 1120                    | 177               | 1,56                 |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Eksportlande  
Øvrige lande


[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)



# HOSHIZAKI

## ACR-180DG-332-RRC-L2



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Eksporthandel  
Øvrige lande

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)