




**Fribergs Verkstäder AB**

**Handbok för**

**Kokspis typ FKP**



## **Innehållsförteckning**

- **Monteringsanvisning** Sidan 3
- **Användning och funktionsbeskrivning** Sidan 4
- **Reservdelslista** Sidan 5-6
- **Elschema** Sidan 7-10
- **Tekniska Data** Sidan 11
- **CE-Direktiv, ISO** Sidan 12-13

## Monteringsanvisning

För


FKP1045, 1090, 2045, 2090, 4090, 6090

Emballaget borttages, därefter ställs spisen på plats, tag sedan ett vattenpass och lägg på plattan(orna) justering görs genom att vrida på fötterna under benen.  
Vrid foten medsols för höjning, motsols för sänkning.

Den elektriska inkopplingen skall utföras av en behörig elektriker.

Elförskruvning M20x1,5 för 1-2 plattor,  
Elförskruvning M25x1,5 för 4-8 plattor

Måtten gäller för alla modeller (höger bakre kant)



## Användning och funktionsbeskrivning

Spisen är nu klar att användas. Vid användandet av spisen, vrid vredet till full effekt "6", för att få en snabb uppvärmning. Efter det att önskad temperatur uppnåtts sänkes temperaturinställningen till lagom temperatur.

## Rengörning

Fasta inbrända rester på plattorna skrapas bort . När temperaturen sjunkit, torkas plattan av med en ren fuktig trasa eller hushållspapper, torka sedan torrt.


Fribergs Verkstäder AB  
Håkantorp, 534 96 VARA

Telefon +46512-300040  
Telefax +46512-60100

[info@fribergs.se](mailto:info@fribergs.se)

[www.fribergs.se](http://www.fribergs.se)

## Reservdelista



44460121 EGO Hotplate 3800W/400V


509012 EGO Knob vred

7150212 Lamphållare utan lins 25,3 mm  
7150548 Lins röd  
242003 Signallampa E14 380V K.

40402010 Gångsats 40x40 M10  
2275 Plastföt M22x75 sv.



27215520 EGO Switch brytare



031105-03 Förskruvning 22,5 (1-2 plattor)  
031106-06 Förskruvning 28 (4-6 plattor)

Fribergs Verkstäder AB  
Bockedalsv. 1  
534 96 VARA




Tel 0512-300040  
Fax 0512-60100  
info@fribergs.se



# Fribergs® PanoCopter

## Reservdelista till

FKP10,FKP20, FKP40, FKP60, FKP80



## Reservdelar

1	Hållare	7150212
	Lins	7150548
	Lampa	242003
2	Strömställare	27215520
	Vred	524164
3	Hydraulpump	400201-01
	Vev	400201-02
4	Elförskruvning M20x1,5	1476205
	M25x1,5	1476206
5	Hydraulkolv	20016083
	Fot	20016083-1
6	Plastfot	2275
7	Platta 3800W/400V	44460121
	Platta 3500W/230V (Norge)	44460122


**Fribergs**  
Panel Copier

**Fribergs FKPI0**


Standard 3800W plattor


3,8kW Säkr. 10A


Brytare. 7-läges nr. 49.27215520



**Fribergs FKP20**  
Standard 3800W plattor.  
7,6kW SÄKR. 20A  
Brytare, 7-läges nr. 49.27215520







## Tekniska data, Kokspis Bänk FKPB Höjd 295mm

Beteckning	Plattor	Effekt, kW	Säkring, A	Kabel Area	Kabelförskruvning	Vikt	Art.nr.	Bredd
FKPB1029	1	3,8	10	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	30	702384-00	465
FKPB2029	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	60	702385-00	865
FKPB2129*	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	60	702386-00	465
FKPB4029	4	15,2	25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 10-14mm	95	702387-00	865
FKPB6029	6	22,8	35	4 x 4,0 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	150	702388-00	1265
FKPB8029	8	30,4	2x25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	180	702389-00	1665

Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz

\* smal front

## Tekniska data, Kokpall FKP Höjd 450mm

Beteckning	Plattor	Effekt, kW	Säkring, A	Kabel Area	Kabelförskruvning	Vikt	Art.nr.	Bredd
FKP1045	1	3,8	10	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	30	702210-00	465
FKP2045	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	60	702211-00	865
FKP2145*	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	60	702212-00	465
FKP4045	4	15,2	25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 10-14mm	95	702381-00	865
FKP6045	6	22,8	35	4 x 4,0 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	150	702382-00	1265
FKP8045	8	30,4	2x25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	180	702383-00	1665

Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz

\* smal front

## Tekniska data, Kokspis FKP Höjd 900mm

Beteckning	Plattor	Effekt, kW	Säkring, A	Kabel Area	Kabelförskruvning	Vikt	Art.nr.	Bredd
FKP1090	1	3,8	10	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	33	702213-00	465
FKP2090	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	63	702214-00	865
FKP2190*	2	7,6	20	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	M20x1,5 10-14mm	63	702215-00	465
FKP4090	4	15,2	25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 10-14mm	100	702216-00	865
FKP6090	6	22,8	35	4 x 4,0 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	160	702217-00	1265
FKP8090	8	30,4	2x25	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	M25x1,5 11-17mm	190	702218-00	1665

Alla avsedda för 3-fas 400V, 50Hz

\* smal front



# FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELS

Original

(Direktiv 2006/42/EG, Bilaga 2.IA)

## Tillverkare (och i tillämpliga fall dennes representant):

Företag: Fribergs Verkstäder AB  
Adress: Häkantorps, 534 96 Vara

## Försäkrar att:

Maskintyp: Restaurang- och kokspis  
Maskinnr: Restaurangspisar: FS, FSB, FSH, FST, FSTB, FSTH 20, 40, 60, 80,  
Kokspisar: FKP- 1045, 2045, 2145, 4045, 6045, 8045.  
Kokspisar: FKP- 1090, 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.  
Kokspisar: FKPH- 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.  
Kokspisar: FKPB- 1029, 2029, 2129, 4029, 6029, 8029.  
Kokspisar: FKT- 1045, 2045, 2145, 4045, 6045, 8045.  
Kokspisar: FKT- 1090, 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.  
Kokspisar: FKTH- 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.  
Kokspisar: FKTB- 1029, 2029, 2129, 4029, 6029, 8029.

## Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG.

## Överensstämmer även med följande direktiv:

2004/108/EG, EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)  
2006/95/EG, LVD (lågspänningsdirektivet)

## I förekommande fall, anmält organ (EG-typkontroll/fullständig kvalitetssäkring)

## Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

SS EN ISO 12 100-1, -2 (Maskinsäkerhet, allmänna konstruktionsprinciper)  
SS EN ISO 14 121-1 (Riskbedömning)  
SS EN 60 204-1 (Maskiners el-utrustning)

## Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:

## Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:

Namn: Håkan Eriksson  
Adress: Häkantorps, 534 96 Vara

Ort/datum: Häkantorps 27/6 - 2010

Namn: Håkan Eriksson

Namnförtydligande: Håkan Eriksson  
Befattning: VD  
Företag: Fribergs Verkstäder AB

Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP

# ISO 9001

# CERTIFIKAT



SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet  
*SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems*

## CERTIFICATE

nr/no. 26 25

Härmed intygas att: *This is to certify that:*

# FRIBERGS VERKSTÄDER AB

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller:  
*has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to:*

**Tillverkning och försäljning av rostfria legoprodakter, laserskärning av detaljer, storköks- och flödesutrustning.**  
*Manufacture and sales of stainless subcontracted products, laser cutting of details, catering- and flow equipment.*

Certifikatet är giltigt till och med 15 december 2006 under förutsättning att villkor enligt tillhörande beslut uppfylls.  
*This certificate is valid until and including 15<sup>th</sup> December, 2006 provided that the conditions set out in the appertaining decision hereto are fulfilled.*

Certifikatet utfärdades ursprungligen 25 juli 2000 gentemot SS-EN ISO 9002:1994  
*This certificate was originally issued 25<sup>th</sup> July, 2000 in compliance to SS-EN ISO 9002:1994*

Borås den 15 december 2003/15<sup>th</sup> December, 2003

**SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut**  
*SP Swedish National Testing and Research Institute*  
Certifiering - Certification

Lenaft Månsson



# Fribergs

## PanoCopter<sup>®</sup>

ALLT FÖR STORKÖKSUTRUSTNING

**Fribergs Verkstäder AB**  
Håkantorp, 534 96 VARA

Telefon +46512-300040  
Telefax +46512-60100

[info@fribergs.se](mailto:info@fribergs.se)

[www.fribergs.se](http://www.fribergs.se)



**Fribergs Verkstäder AB**  
Håkantorps, 534 96 VARA

Telefon +46512-300040  
Telefax +46512-60100

[info@fribergs.se](mailto:info@fribergs.se)

[www.fribergs.se](http://www.fribergs.se)